



Onderhouds richtlijnen

MONTAGEMETHODE
CLICKOVER® MONTAGE

ClickOver® Onderhoud



Geef je kozijnen ook zo nu en dan een sopje.

ONDERHOUD TIP 1

Schoonmaken

Wanneer je ramen lapt, lap dan ook je kunststof kozijn zo nu en dan mee. Gebruik nooit schoonmaakmiddel dat schuurt of chloor bevat. Allesreiniger is prima.



Prik de ontwateringsgatjes door met een rietje

ONDERHOUD TIP 2

Ontwateringsgaten checken

Aan de onderkant van het kozijn en aan de onderkant bij draaidelen bij de onderdorpel in de sponning zie je kleine gaatjes. Dit zijn afwateringsgatjes. Soms kunnen deze met de tijd verstopt raken door vuil. Om dit te voorkomen adviseren we om deze eens per jaar door te prikken met bv. een rietje.



Houd de scharnieren soepel met een teflon spray

ONDERHOUD TIP 3

Scharnieren smeren

Het komt de scharnieren ten goede wanneer je ze eens per jaar een beetje teflon spray geeft om ze te smeren. Er zijn verschillende merken op de markt die hiervoor geschikt zijn.



Voorkom uitdroging van sluitrubbers door ze in te vetten

ONDERHOUD TIP 4

Uitdroging rubbers voorkomen

De rubbers aan de buitenzijde van het kozijn en bij draaidelen kunnen met de tijd wat uitdrogen. Om dit te voorkomen kun je de rubbers eens per jaar insmeren met uienzalf.

Geniet van jouw ClickOver® kozijn

Valt mee toch? ClickOver® kozijnen
vragen niet veel onderhoud. Met
een klein beetje aandacht hou je
ze nog vele jaren als nieuw!

